Chami Ahmar

Vass4R06s066-070



INRA Science & Impact — Collection Vassal-Montpellier

0Mtp221

4 R06 s066-70
4. 6 S 13
Chami Ahmar

Chami Ahmar
4. 6 S 13







DESIGNATION Chami Amar ~~Uva de grande (Frontera)~~
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG ~~4~~ 5 souche 13

Vigueur : 1,5
PORT : érig - (½ érig) - couché.
Pédoncule : L - (M) - C.
Millerandage : 0.5
Date de Véraison : 3-8
Date de Maturité : 31 8 70 X +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 16 - P : (L) - (M) - C.
BAIE : TG - (G) - M - P. 25 x 19 forme irregulière
disc. - sph. - (ell.) - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 1
≠ ~~s2 0~~ avec (pépins) - apyrène.
≠ ~~s3 1~~ JUS : (inc.) - coloré.
s4 } s.e
s5 }

DESIGNATION Chami Ahmar
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 5 Souche 13

Vigueur : 3
PORT : érig - (½ érig) - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1 X
Date de Véraison : 23-8-71 +6
Date de Maturité : 27-9-71
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 13 - P : (L) - M - C
BAIE : (TG) - G - M - P
31x18
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - (fus.) légt arquée
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 2
≠ ~~s2 0~~
≠ ~~s3 0~~ avec (pépins) - apyrène
s4 0 JUS : (inc.) - coloré
s5 0

DESIGNATION Chami ahmar
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 5 Souche 13

Vigueur : 2,5
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 5 sur la s3 - 0 s1.4.2.
Date de Véraison : 21.8.72 X
Date de Maturité : 18.9.72 +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M) 17 - P : L - M - (C)
BAIE : (TG) - G - M - P 28x16 légt
disc. - sph. - (ell.) - (ov.)
obov. - cyl. - fus. déprimée à la base
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 3
≠ ~~s2 0~~ avec (pépins) - apyrène
≠ ~~s3 1~~
s4 1 JUS : (inc.) - coloré
s5 2

s3 - est rose -
s1-4-2. est N.

DESIGNATION ni Chami Ahmar

CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 5 Souche 13

Vigueur : 2,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1
Date de Véraison : 14-8-74 +7
Date de maturité : 30-9-74 x
Pourriture : 1
GRAPPE : (G) 19 - M - P - : (L) - M - C
BAIE : (TG) - ~~G~~ 26x18 - M - P légt parfois
disc. - Sph. - (ell.) - (ov.)
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3
s2 1
s3 1 avec (pépins) - apyrène
s4 1
s5 1 JUS : (inc.) - coloré


Année : 1970

Emplacement ....4-6 S 13........ Désignation / Chami Ahmar

	Nombre Total d'yeux	DATES 23.3					
1	3	2 +					
≠ ~~2~~	f 3	2 +					
≠ ~~3~~							
4	4 f						
5	3						

2 6 / 3

D le 23.3.70 -4



Année : 1971

Emplacement ....4.6.S13........ Désignation Chami Ahmar.

	Nombre Total d'yeux	DATES 26.3					
1	2	1 x					
≠ ~~2~~							
≠ ~~3~~	f						
4							
5							

D le 26.3.71 x -4

Année :
Emplacement ....4-6513.... Désignation /.Chami Ahmar.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		14.3					
1	4	2 x					
~~2~~	~~2~~	~~2 x~~					
~~3~~	~~4~~	~~3 x~~					
4	2	2 x		D le 12-3-72 x		(-7)	
5	4	34 x					

Chami Ahmar

Désignation :
Emplacement : 4.6513 s. 81

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 70

chami Ahmar

Désignation :

Emplacement : 4.65131.E1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - léger révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

Désignation : Chami alimar
Emplacement : 4.6 § 13 1.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

N° ordre 4.6513

Désignation chami Ahmar

VASSAL Planche côté n° souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
légt au pt pétiolaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement : Chami Ahmar

Désignation : 4. 6 S13 s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.) 29 x 20

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse (5.)

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenne (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2) — peu corrected: "ou"

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9. léger

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 71

chami Ahmar

DENOMINATION /

EMPLACEMENT / 4.65137.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court~~ (3).
: grêle (1), fort (2). moyen
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....9........ cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : mi Désignation : Chami Ahmar

Origine :

Emplacement : d4 pl 6 S13

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L .... (1) - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~ET~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 80